

Assunto **Solicitação esclarecimento - Pregão n° 066.2021-SRP**
 De <licitacoes@wirelink.com.br>
 Para <pregao@saogoncalodoamarante.ce.gov.br>
 Cópia Emerson S. Cordeiro <emerson.cordeiro@wirelink.com.br>, franze santos <franze.santos@wirelink.com.br>
 Data 2021-10-07 17:27



Prezados,

Ao analisar o edital do Pregão Eletrônico n° 066.2021-SRP, surgiu algumas dúvidas, citadas abaixo:

Question 01: O item 2.4.8.3 dispõe que a contratada deverá prover o "Fornecimento de IP's Públicos Fixos e válidos, para os links, conforme necessidade". Devido à escassez de IP's no mercado, a contratada deverá fornecer IP's "/30" para cada um dos endereços contratados. Está certo nosso entendimento?

Question 02: O item 3.4.1.1 dispõe que "A solução de Rede Wireless contratada é composta do fornecimento de equipamentos, bem como serviços, suporte técnico e manutenção associada a tais equipamentos (de acordo com o SLA definido)". Quando observado o item 2.2.1 (Especificação do Objeto) foi percebido que o item 3 (Roteador de Rede Wireless Segura) não consta como serviço recorrente mensal. Dado um quantitativo de 250 unidades com dotação de R\$ 358,60 cada, o valor mensal sairá por R\$ R\$ 89.650,00 e o valor anual por R\$ 1.075.800,00, portanto, a dotação total do processo será de R\$ 9.533.488,80. Está certo nosso entendimento?

Question 03: O item 3.4.9.5 dispõe que a controladora "Deverá possuir 10 (dez) interfaces de rede Gigabit Ethernet baseT, 10 (dez) interfaces de rede 10Gigabit Ethernet SFP+ e 02 (duas) interfaces de rede 40Gigabit Ethernet QSFP+". O item 3.4.9.4 solicita que o equipamento tenha um throughput de 20 Gbps, portanto, não se faz necessário esse quantitativo de portas na controladora, com isso, a contratada poderá entregar uma controladora com 8 (oito) interfaces de rede 10Gigabit Ethernet SFP+ e 2 (duas) interfaces de rede 40Gigabit Ethernet QSFP+. Está certo nosso entendimento?

Question 04: No item 3.5 (Serviço de Armazenamento de Dados em Nuvem Computacional Privada) não está especificado quantos servidores, VMs e/ou Storage NAS serão utilizados dentro dos 20 Tb da aplicação de Cloud Backup. A contratante fornecerá, antes da data do pregão, todas as informações cabíveis para o dimensionamento do item?

Question 05: No item 3.5 (Serviço de Armazenamento de Dados em Nuvem Computacional Privada) não está especificado o tempo de RTO e POR da replicação. A contratante fornecerá, antes da data do pregão, todas as informações cabíveis para o dimensionamento do item?

Atenciosamente,

Setor de Licitações
 licitacoes@wirelink.com.br
 Fixo: +55 85 2180-7240



Wirelink
 (85) 2181.6200
 Av. Santos Dumont, 2626, Ed. Plaza Tower, Aldeota, Fortaleza, Ceará,
 Brasil, CEP: 60150-161.
 wirelink.com.br



*Recebido
 08/10/2021
 Franze Santos*

O BACKBONE MAIS MODERNO DO BRASIL	+ 35 mil km de Fibra Óptica	+ 360 cidades cobertas	25 anos sem perder a qualidade

Esta mensagem de e-mail pode conter informações confidenciais ou legalmente privilegiadas e destina-se apenas ao uso do (s) destinatário (s) pretendido (s). Qualquer divulgação não autorizada, disseminação, distribuição, cópia ou tomada de qualquer ação com base nas informações aqui contidas é proibida. Os e-mails não são seguros e não podem ser garantidos como livres de erros, pois podem ser interceptados, corrigidos ou conter vírus. Qualquer pessoa que se comunica conosco por e-mail é considerada como tendo aceitado esses

08/10/2021 11:59

Roundcube Webmail :: Solicitação esclarecimento - Pregão n° 066.2021-SRP

riscos. A Wirelink não se responsabiliza por erros ou omissões nesta mensagem e nega qualquer responsabilidade por qualquer dano decorrente do uso do e-mail. Qualquer opinião e outras declarações contidas nesta mensagem e em qualquer anexo são de responsabilidade exclusiva do autor e não representam necessariamente as da empresa.

