



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em mãos o presente procedimento de licitação **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029.2023- SRP**, tendo por objeto a escolha de proposta(s) mais vantajosa(s) para objeto **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ATRAVÉS DE RECURSO DESTINADO PELA EMENDA N.º 12045.640000/1190-02 DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO – CER ATENDENDO AS MODALIDADES FÍSICAS E INTELLECTUAIS. (LOTES AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP)**, uma vez que, de acordo com os documentos constantes do referido processo e com base no parecer jurídico apenso, tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94, Decreto Federal N.º 10.024/19 e legislação complementar em vigor, não havendo subjuice recursos de contestação, hei por bem HOMOLOGAR o presente procedimento.

ASSIM, nos termos da legislação vigente que regula a matéria ora tratada, fica o Processo de Licitação na modalidade Pregão inicialmente identificado, HOMOLOGADO, em favor de:

MAF COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO LTDA inscrito no CNPJ N.º 13.273.868/0001-07 classificado(a) no(s) LOTE(S) 02 no valor global de R\$ 35.775,00 (trinta e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais).

LOTE 02 - MÓVEIS ESCRITÓRIO (AMPLA PARTICIPAÇÃO)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
01	ARMÁRIO AÇO - CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40KG. ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04	UNIDADE	54	ARX	R\$ 662,50	R\$ 35.775,00
VALOR GLOBAL R\$ 35.775,00						

LOTES FRACASSADOS:


LOTE 01 - MÓVEIS HOSPITALARES (AMPLA PARTICIPAÇÃO)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.	FRACASSADO		
01	APARELHO PARA TRAÇÃO ORTOPÉDICA - CERVICAL PAREDE	UNIDADE	11			
02	RAMPA COM DEGRAUS - EM MADEIRA, 04 DEGRAUS	UNIDADE	4			
03	RAMPA PARA ALONGAMENTO - RAMPA COM FORMATO DE CUNHA, EM MADEIRA COM BASE E PISO REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS 20X30X40CM(AXLXB)	UNIDADE	4			
04	TABUA DE TRICEPS - MADEIRA, MDF COM PISO ANTIDERRAPANTE COM REVESTIMENTO	UNIDADE	4			
05	ESCADA EM L COM RAMPA - ESCADA EM L COM 04 DEGRAUS, RAAMPA E CORRIMÃO CONFECCIONADOS EM MADEIRA ENVERNIZADA COM PISO EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, 236X163X135CM(COMP X ALT X LARG)	UNIDADE	2			

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

06	GANGORRA DE EQUILIBRIO - MADEIRA COM PISO ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	6
07	ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) - EM MADEIRA ENVERNIZADA, CORRIMAO DUPLO COM REGULAGEM PARA ADULTOS E CRIANÇAS, DEGRAUS E PLATAFORMAS COM MATERIAL SINTETICO ANTIDERRAPANTE, 158X84X120CM(CXLXA)	UNIDADE	2
08	JOGO DE POLIAS - AÇO, DUPLA COM 04 PUXADORES	JOGO	4
09	ERETOR PLATAFORMA - TAMANHO PEQUENO, MESA	UNIDADE	1
10	EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS - CONSTRUIDO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, COM CAPACIDADE DE ACONDICIONAMENTO E TRABALHO ISOLADO EM MOLA INDIVIDUAL PARA CADA DEDO OU DE MODO GLOBAL. RESISTENCIA DE 5.0LBS - 3,2KG	UNIDADE	6
11	CAMA ELASTICA PROPIOCEPTIVA - CAMA ELASTICA COM 32 MOLAS E ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, PARTE SUPERIOR EM NYLON REFORÇADO, PES COM BORRACHAS ANTI-DERRAPANTE, CAPACIDADE DE NO MINIMO 120KG.	UNIDADE	2
12	TROCADOR FRALDAS - DE PAREDE, CONFECCIONADO EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, CAPACIDADE DE NO MINIMO 90KG DISTRIBUIDOS. SISTEMA DE ABERTURA PNEUMATICO, MEDIDAS: 89CM DE COMPRIMENTO POR 55 DE ALTURA, POSSUI CINTO DE SEGURANÇA.	UNIDADE	1
13	BALANCIM PROPIOCEPTIVO - AÇO CARBONO, PLATAFORMA EM MADEIRA ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	2
14	ESTADIOMETRO - EM ALUMINIO, ESCALA ENTRE 0 A 230CM	UNIDADE	2
15	SIMETOGRAFO - PORTATIL COM ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO OU SIMILAR, DOBRAVEL COM DISPOSITIVO PARA NIVELAMENTO DOS PÃOS. POSSUI NUMEROS NA PARTE SUPERIOR E LETRAS NA LATERAL. DIMENSOES MINIMAS 2X1M	UNIDADE	1
16	EXERCITADOR DE PÉS E TORNOZELO - DEVE SER CONSTRUIDO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM MOLAS DE AÇO, CORREIAS PARA FIXAÇÃO E SER MONTADO SOBRE BASE DE MADEIRA	UNIDADE	6
17	PRONO-SUPINADOR - EXERCITADOR ROLO E ROTOR DE PUNHO, PARA EXERCICIO DE PRONO SUPINAÇÃO E FLEXO-EXTENSÃO DE PUNHO, MONTADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SER FIXADO NA PAREDE, MEDINDO 25X15X15CM.	UNIDADE	6
18	TABLADO PARA FISIOTERAPIA - MADEIRA COM ESTOFAMENTO	UNIDADE	3
19	ARMÁRIO VITRINE - NÚMERO DE PORTAS 02. AÇO FERRO PINTADO. LATERAIS DE VIDRO	UNIDADE	8
20	BANQUETA DOBRAVEL - EM AÇO. REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO GIRATÓRIO.	UNIDADE	34
21	CAMA COMUM - SIMPLES/MADEIRA/COLCHÃO	UNIDADE	1
22	CADEIRA TURBILHAO - AÇO, REGULAGEM DE ALTURA, RODIZIOS E ASSENTO GIRATORIO	UNIDADE	1
23	TURBILHAO - AÇO INOX/ CORPO TODO	UNIDADE	1
24	MOCHO COM ENCOSTO - AÇO CARBONO. REGULAGEM DE ALTURA A GÁS.	UNIDADE	4

LOTE 03 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.	FRACASSADO
01	EQUIPAMENTO PARA VIDEOCONFERENCIA - SISTEMA DE	Unidade	1	





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

	<p>VIDEOCONFERÊNCIA COMPOSTO POR 1 CODEC, 1 CÂMERA DE VÍDEO PTZ COM ZOOM MÍNIMO DE 4 VEZES, 1 MICROFONE OMNIDIRECIONAL E 2 TELEVISORES DE LCD OU LED DE NO MÍNIMO 42 POLEGADAS. TAXA DE TRANSMISSÃO DE 64 KBPS ATÉ 4096 KBPS COM QOS EMBUTIDO NO SISTEMA E CANCELADOR DE ECO. ALCANCE DO ZOOM, TAMANHO DA TV E CAPTURA DO MICROFONE DEVEM SER DEFINIDOS DE ACORDO COM O TAMANHO DA SALA DE REUNIÃO PARA ADEQUADA VISIBILIDADE E CAPTURA DE IMAGENS E SONS. RESOLUÇÃO DE VÍDEO NO MÍNIMO PADRÃO HIGH DEFINITION - 720P. POSSUIR, NO MÍNIMO, 1 ENTRADA DE VÍDEO DIGITAL PARA CONEXÃO COM PC. POSSUIR, NO MÍNIMO, 2 SAÍDAS DE VÍDEO DVI OU HDMI OU VGA. POSSUIR, NO MÍNIMO, 1 ENTRADA E 2 SAÍDAS DE ÁUDIO STEREO. POSSUIR NO MÍNIMO 02 ENTRADAS PARA MICROFONE. RACK PARA SUPORTE DE TV DUPLO (DUAL MONITOR)</p>			
02	<p>LOUSA INTERATIVA - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; QUE PERMITA CONEXÃO A COMPUTADOR E SUPORTE OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E LINUX; DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 POLEGADAS; FUNCIONALIDADE SENSÍVEL AO TOQUE, POSSUIR APAGADOR E MOUSE; POSSUIR INTERFACE USB; GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	Unidade	2	
03	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 E COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UMA) VGA E 01 (UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB; LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO-FALANTE INTEGRADO NO PROJETOR COM O MÍNIMO DE 1W DE POTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V, 220-240V; CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA; MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTA APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETOR (SEM O USO DE PC); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	Unidade	2	
04	<p>TELA DE PROJEÇÃO - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TELA PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL; ÁREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE 1,80 X 1,80 M (+ OU - 10%); DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES; POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DA TELA CITADA ACIMA; DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO; POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	Unidade	2	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LOTE 04 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.
01	ELETROESTIULADOR COM CORRENTE GALVANICA FARADICA - GAL MÍNIMO 2 CANAIS VANICA/FARÁDICA/RUSSA/INTERFERENCIAL/TENS/FES/	Unidade	4
02	DINAMÔMETRO - MANUAL PORTATIL, CAPACIDADE DE 50KGF, DIVISOES 500GF, FABRICADO EM AÇO, COMPOSTO POR ELEMENTOS ELASTICOS DE AÇO, MOSTRADOR TIPO RELOGIO POR LEITURA SIMPLES E DIRETA.	Unidade	2
03	MAQUINA PARA PRODUZIR GELO - EM AÇO INOXIDAVEL, DE 20 A 49KG, COM RESERVATORIO.	Unidade	1
04	APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICROONDAS - BRAÇO ARTICULADO, MODO DE OPERAÇÃO CONTINUO	Unidade	3
05	APARELHO ONDAS CURTAS - CONTINUO E PULSADO, ANALOGICO	Unidade	3
06	ANDADOR DOBRÁVEL FIXO LUXO COM RODÍZIO ALUMÍNIO - EM ALUMÍNIO 2 BARRAS - FIXO E DOBRÁVEL - SEQUENCIAL	Unidade	1

FRACASSADO

VALOR GLOBAL R\$ 35.775,00 (TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

São Gonçalo do Amarante/CE, 27 de Julho de 2023.


MILENA SOARES FERREIRA

Secretaria de Saúde
Município de São Gonçalo do Amarante – CE